




平面図 1/30




外観図 1/30




上部マスク寸法は内部リミット  
スイッチにて調整可能 (0~400)


断面図 1/30



1連用カラー埋め込み型スイッチ





結線図




詳細図 1/6

生地	クリアホワイト (CW)、SUPERホワイトビーズ (SB)、ブラックビーズ (BB)、HYBRIDホワイト (BT)、HYBRIDブラック (BK) (防災品)		
モーター	ローラー内蔵型 出力25W モーター定格電流 1.05A	付属品	1連カラーモダンプレート (ミルクホワイト) 取付金具、タッピングビス
天板	材質：アルミ製 塗装色：アルマイトB2クリアー	オプション	ワイヤレスリモコン
電源	AC100V 50/60Hz	別途工事	電気配線配管工事 (1次、2次側共)、スイッチボックス スクリーンボックス
制御	DC5V		
質量	15.0Kg		
D-ai 株式会社ダイエン		尺度	品名
		A4 1/30 1/6	80インチ電動巻上スクリーン (天板式16:9フォーマット)
		単位	Rev.
		mm	型番
			DDT-HD80
			No.

平面図 1/30




外観図 1/30




上部マスク寸法は内部リミットスイッチにて調整可能 (0~400)


断面図 1/30



1連用フィルター埋め込み型スイッチ



結線図





詳細図 1/6

生地	クリアホワイト (CW)、SUPERホワイトビーズ (SB)、ブラックビーズ (BB)、HYBRIDホワイト (BT)、HYBRIDブラック (BK) (防災品)		
モーター	ローラー内蔵型 出力25W モーター定格電流 1.05A	付属品	1連フィルターモータープレート (ミルキホワイト)
天板	材質: アルミ製 塗装色: アルマイトB2クリアー	オプション	取付金具、タッピングビス ワイヤレスリモコン
電源	AC100V 50/60Hz	別途工事	電気配線配管工事 (1次、2次側共)、スイッチボックス スクリーンボックス
制御	DC5V		
質量	18.0Kg		
D-ai 株式会社ダイエン		尺度	A4 1/30 1/6
		品名	100インチ電動巻上スクリーン (天板式16:9フォーマット)
		単位	mm
		Rev.	
		型番	DDT-HD100
		No.	




平面図 1/30




外観図 1/30

上部マスク寸法は内部リミット  
スイッチにて調整可能 (0~400)  
断面図 1/30

1連用フィルター埋め込み型スイッチ





結線図



詳細図 1/6


生地	クリアホワイト (CW)、SUPERワイドビーズ (SB)、ブラックビーズ (BB) (防災品)		
モーター	ローラー内蔵型 出力25W モーター定格電流 1.05A	付属品	1連フィルターモータープレート (ミルクホワイト) 取付金具、タッピングビス
天板	材質：アルミ製 塗装色：アルマイトB2クリアー	オプション	ワイヤレスリモコン
電源	AC100V 50/60Hz	別途工事	電気配線配管工事 (1次、2次側共)、スイッチボックス スクリーンフック
制御	DC5V		
質量	28.0Kg		
D-ai 株式会社ダイエン		尺度	A4 1/30 1/6
		単位	mm
		品名	150インチ電動巻上スクリーン (天板式16:9フォーマット)
		Rev.	
		型番	DDT-HD150
		No.	

平面図 1/40




外観図 1/40


断面図 1/40



1連用カラー埋め込み型スイッチ






結線図




詳細図 1/6

生地	クリアホワイト (CW)、SUPERホワイトビーズ (SB) (防災品)	付属品	1連カラーモダンプレート (ミルクホワイト) 取付金具、タッピングビス
モーター	ローラー内蔵型 出力25W モーター定格電流 1.70A	オプション	ワイヤレスリモコン
天板	材質：アルミ製 塗装色：アルマイトB2クリアー	別途工事	電気配線配管工事(1次、2次側共)、スイッチホックス スクリーンホックス
電源	AC100V 50/60Hz		
制御	DC5V		
質量	35.0Kg		
D-ai 株式会社ダイエン		尺度	A4 1/40 1/6
		単位	mm
		品名	170インチ電動巻上スクリーン(天板式16:9フォーマット)
		Rev.	
		型番	DDT-HD170
		No.	




外観図 1/60


断面図 1/60



1連用フルカラー埋め込み型スイッチ






結線図




詳細図 1/6


生地	クリアホワイト (CW) (防災品)	付属品	1連フルカラーモータープレート (ミルクホワイト) 取付金具、タッピングビス
モーター	ローラー内蔵型 出力25W モーター定格電流 1.70A	オプション	ワイヤレスリモコン
天板	材質: アルミ製 塗装色: アルマイトB2クリアー	別途工事	電気配線配管工事 (1次、2次側共)、スイッチボックス
電源	AC100V 50/60Hz		
制御	DC5V		
質量	40Kg		
D-ai 株式会社ダイエン		尺度	品名
		A4 1/60 1/6	200インチ電動巻上スクリーン (天板式16:9フォーマット)
		単位	Rev.
		mm	型番
			DDT-HD200
			No.



1連用フルカラー埋め込み型スイッチ





結線図



詳細図 1/6

生地	クリアホワイト (CW) (防災品)	付属品	1連フルカラー埋め込み型スイッチ (ミルクホワイト)
モーター	ローラー内蔵型 出力25W モーター定格電流 1.70A	取付金具、タッピングビス	
天板	材質：アルミ製 塗装色：アルマイトB2クリアー	オプション	ワイヤレスリモコン
電源	AC100V 50/60Hz	別途工事	電気配線配管工事 (1次、2次側共)、スイッチボックス
制御	DC5V		
質量	53.0Kg		
D-ai 株式会社ダイエン		尺度	品名
		A4 1/60 1/6	250インチ電動巻上スクリーン (天板式16:9フォーマット)
		単位	Rev.
		mm	型番
			DDT-HD250
			No.

平面図 1/30




外観図 1/30




上部マスク寸法は内部リミット  
スイッチにて調整可能 (0~400)


断面図 1/30



1連用リレー埋め込み型スイッチ



結線図





詳細図 1/6

生地	クリアホワイト (KW)、SUPERホワイトレース (SB)、ブラックレース (BB)、HYBRIDブライト (BT)、HYBRIDブラック (BK)、(防災品)			
モーター	ローラー内蔵型 出力25W モーター定格電流 1.05A	付属品	1連リレーモジュール (ミキホワイト) 取付金具、タッピングビス	
天板	材質：アルミ製 塗装色：アルマイトB2クリアー	オプション	ワイヤレスリモコン	
電源	AC100V 50/60Hz	別途工事	電気配線配管工事 (1次、2次側共)、スイッチボックス スクリーンボックス	
制御	DC5V			
質量	15.0Kg			
D-ai 株式会社ダイエン		尺度	A4 1/30 1/6	
		単位	mm	
		品名	80インチ電動巻上スクリーン (天板式16:10フォーマット)	
		Rev.	型番	DDT-WX80
			No.	




平面図 1/30




外観図 1/30


断面図 1/30



1連用フィルター埋め込み型スイッチ





結線図



詳細図 1/6


生地	クリアホワイト (CW)、SUPERホワイトビーズ (SB)、ブラックビーズ (BB)、HYBRIDホワイト (BT)、HYBRIDブラック (BK)、(防災品)		
モーター	ローラー内蔵型 出力25W モーター定格電流 1.05A	付属品	1連フィルターモダンプレート (ミルキークラウド)
天板	材質: アルミ製 塗装色: アルマイトB2クリアー	オプション	取付金具、タッピングビス ワイヤレスリモコン
電源	AC100V 50/60Hz	別途工事	電気配線配管工事(1次、2次側共)、スイッチボックス スクリーンボックス
制御	DC5V		
質量	18.0Kg		
D-ai 株式会社ダイエン		尺度	品名
		A4 1/30 1/6	100インチ電動巻上スクリーン(天板式16:10フォーマット)
		単位	Rev.
		mm	型番
			DDT-WX100
			No.

平面図 1/30




外観図 1/30


断面図 1/30



1連用フィルター埋め込み型スイッチ




結線図



詳細図 1/6


生地	クリアホワイト (CW)、SUPERホワイトビーズ (SB)、ブラックビーズ (BB) (防災品)		
モーター	ローラー内蔵型 出力25W モーター定格電流 1.05A	付属品	1連フィルターモダンプレート (ミルクホワイト)
天板	材質: アルミ製 塗装色: アルマイトB2クリアー	オプション	取付金具、タッピングビス ワイヤレスリモコン
電源	AC100V 50/60Hz	別途工事	電気配線配管工事(1次、2次側共)、スイッチボックス スクリーンボックス
制御	DC24V		
質量	22.0Kg		
D-ai 株式会社ダイエン		尺度	A4 1/30 1/6
		品名	120インチ電動巻上スクリーン(天板式16:10フォーマット)
		単位	mm
		Rev.	
		型番	DDT-WX120
		No.	

平面図 1/30



スクリーンボックス内寸=3800


スクリーン外形寸法=3591




上部マスク寸法は内部リミットスイッチにて調整可能 (0~400)

外観図 1/30


断面図 1/30



1連用フルカラー埋め込み型スイッチ




結線図



詳細図 1/6

生地	クリアホワイト (CW)、SUPERホワイトビーズ (SB) (防災品)	付属品	1連フルカラーモダンプレート (ミルクホワイト)
モーター	ローラー内蔵型 出力25W モーター定格電流 1.05A	オプション	取付金具、タビングビス ワイヤレスリモコン
天板	材質：アルミ製 塗装色：アルマイトB2クリアー	別途工事	電気配線配管工事(1次、2次側共)、スイッチボックス スクリーンボックス
電源	AC100V 50/60Hz		
制御	DC5V		
質量	28.0Kg		
D-ai 株式会社ダイエン		尺度	A4 1/30 1/6
		品名	150インチ電動巻上スクリーン(天板式16:10フォーマット)
		単位	mm
		Rev.	
		型番	DDT-WX150
		No.	




外観図 1/40


断面図 1/40

上部マスク寸法は内部リミットスイッチにて調整可能 (0~400)

1連用フィルター埋め込み型スイッチ





結線図




詳細図 1/6

生地	クリアホワイト (CW)、SUPERホワイトビーズ (SB) (防災品)	付属品	1連フィルターモダンプレート (ミルキーホワイト) 取付金具、タッピングビス		
モーター	ローラー内蔵型 出力25W モーター定格電流 1.70A	オプション	ワイヤレスリモコン		
天板	材質：アルミ製 塗装色：アルマイトB2クリアー	別途工事	電気配線配管工事(1次、2次側共)、スイッチボックス スクリーンボックス		
電源	AC100V 50/60Hz				
制御	DC5V				
質量	35.0Kg				
D-ai 株式会社ダイエン		尺度	A4 1/50 1/5		
		単位	mm		
		品名	170インチ電動巻上スクリーン(天板式16:10フォーマット)		
		Rev.		型番	DDT-WX170
				No.	


平面図 1/60




外観図 1/60



1連用フルカラー埋め込み型スイッチ






結線図




詳細図 1/6

生地	クリアホワイト (CW) (防災品)	付属品	1連フルカラーモータープレート (ミルクホワイト) 取付金具、タッピングビス
モーター	ローラー内蔵型 出力25W モーター定格電流 1.70A	オプション	ワイヤレスリモコン
天板	材質：アルミ製 塗装色：アルマイトB2クリアー	別途工事	電気配線配管工事 (1次、2次側共)、スイッチボックス
電源	AC100V 50/60Hz		
制御	DC5V		
質量	40.0Kg		
D-ai 株式会社ダイエン		尺度	品名
		A4 1/60 1/6	200インチ電動巻き上げ式スクリーン (天板式16:10フォーマット)
		単位	Rev.
		mm	型番
			DDT-WX200
			No.


平面図 1/60



1連用フルカラー埋め込み型スイッチ



結線図



詳細図 1/6

生地	クリアホワイト (CW) (防災品)	付属品	1連フルカラーモータープレート (ミルクホワイト) 取付金具、タッピングビス
モーター	ローラー内蔵型 出力25W モーター定格電流 1.70A	オプション	ワイヤレスリモコン
天板	材質：アルミ製 塗装色：アルマイトB2クリアー	別途工事	電気配線配管工事 (1次、2次側共)、スイッチボックス
電源	AC100V 50/60Hz		
制御	DC5V		
質量	53.0Kg		

D-ai 株式会社ダイエン

尺度 A4 1/60 1/6  
単位 mm

品名 250インチ電動巻上スクリーン (天板式16:10フォーマット)

Rev.

型番

DDT-WX250

No.